

### MOD DE UTILIZARE

**Jaclor® se utilizează numai dizolvat în apă la concentrațiile specificate de producător: Deșurubați capacul recipientului și dizolvați în apă la temperatura de 20°C cantitatea de tablete recomandată pentru utilizarea propusă. Așteptați până la dizolvarea completă a tabletelor. Puteți amesteca pentru a grabi procesul de dizolvare. Dezinfecția se poate realiza prin stergere cu ajutorul mopului, prin frecare cu laveta sau prin imersie. Efectuați un test înainte de a utiliza pe materiale sensibile prin aplicarea pe o zona mai greu de remarcat și de mici dimensiuni.**

#### ACTIVITATE BIOCIDĂ CONFORM AVIZ TP 2: PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR IN UNITĂȚI SANITARE:

**Bactericid SR EN 13727:** 1 tb. la 20 L - 30 min; **Bactericid SR EN 13697:** 1 tb. la 2 L - 30 min, 1 tb la 3 L - 60 min și 2 tb. la 1 L - 5 min; **Bactericid SR EN 16615:** 1 tb. la 3 L - 30 min și 1 tb la 5 L - 60 min (cu acțiune mecanică); **Levuricid SR EN 13624:** 1 tb. la 15 L - 30 min; **Levuricid SR EN 13697:** 1 tb. la 5 L - 15 min și 1 tb. la 10 L - 30 min; **Levuricid SR EN 16615:** 1 tb. la 10 L - 30 min; (cu acțiune mecanică); **Fungicid SR EN 13624:** 1 tb. la 3 L - 30 min și 1 tb. la 10 L - 60 min; **Fungicid SR EN 13697:** 1 tb. la 3 L - 30 min; **Tuberculocid SR EN 14348:** 1 tb. la 2 L - 30 min și 1 tb. la 3 L - 60 min; **Micobactericid SR EN 14348:** 1 tb. la 2 L - 30 min și 1 tb. la 3 L - 60 min; **Virucid SR EN 14476:** Adenovirus, Murine norovirus, Poliovirus: 1 tb. la 5 L - 30 min; **Sporicid SR EN 13704:** 1 tb. la 3 L - 60 min (B. subtilis și B. cereus); **Sporicid SR EN 17126:** B. subtilis: 1 tb. la 1 L - 60 min; B. cereus: 1 tb. la 2 L - 60 min; C. difficile: 3 tb. la 10 L - 60 min; Dezinfecția cu acțiune mecanică (prin frecare cu mop/lavetă) în unitățile sanitare: suprafețe (pereți lavabili, obiecte sanitare, toalete, băi, zone comune), pardoseli (gresie, linoleum, parchet): 1 tb la 3 L timp de acțiune 30-60 min. Dezinfecția fără acțiune mecanică în unitățile sanitare: suprafețe (pereți lavabili, obiecte sanitare, toalete, băi, zone comune), pardoseli (gresie, linoleum, parchet): 1 tb la 2 L timp de acțiune 30 min. și 1 tb. la 3 L timp de acțiune 60 min. Sticlărie de laborator (ustensile, pipete), lenjerie (dezinfecție, albire): 1 tb la 2 L timp de acțiune 30 min. și 1 tb. la 3 L timp de acțiune 60 min. (imersie urmată de clătire cu apă).

#### ACTIVITATE BIOCIDĂ CONFORM AVIZ TP 2: DEZINFECTIA SUPRAFETELOR ALTELE DECÂT IN UNITĂȚI SANITARE:

**Bactericid** - condiții curățenie: 1 tb. la 8 L - 15 min și 1 tb. la 10 L - 30 min; **Bactericid** - condiții murdărie: 2 tb. la 10 L - 60 min; **MRSA ( Stafilococul auriu rezistent la antibiotice)** - 3 tb. la 10 L - 60 min; **Fungicid** - 1 tb. la 5 L - 15 min., 1 tb. la 10 L - 60 min; **Micobactericid** - condiții curățenie: 1 tb. la 2 L - 30 min și 1 tb. la 3 L - 60 min; **Micobactericid** - condiții murdărie: 1 tb. la 2 L - 60 min; **Virucid** - Adenovirus condiții curățenie: 1 tb. la 5 L - 15 min; Adenovirus - condiții murdărie: 1 tb. la 5 L - 60 min; **Virucid** - Poliovirus: 1 tb. la 1 L - 5 min și 1 tb. la 5 L - 15 min; **Virusurile** - BVDV+ HBV + HCV + HIV - 500 ppm - 1 min; Vaccinia 500 ppm - 1 min. (adică 3,25 tb la 10 L apă - 1 min.) și 125 ppm - 5 min (adică 1 tb la 10 L apă); **Sporicid** - B.subtilis: 3 tb. la 10 L - 30 min; B.cereus și C.sporogenes: 1 tb. la 5 L - 30 min ;

- Dezinfecția în cabinete de infrumusetare (coafură, frizerie): suprafețe: 1 tb la 3 L - timp de acțiune 15-30 min (ștergere cu lavete sau mop) 1 tb. la 5 L - 30-60 min.

Dezinfecția în cabinete de infrumusetare (coafură, frizerie): ustensile: 1 tb la 2 L timp de acțiune 30 min. și 1 tb. la 3 L timp de acțiune 60 min.

- Săli de sport și fitness: 1 tb la 5 L - timp de acțiune 15-30 min. (ștergere cu lavete sau mop).
- Hoteluri și restaurante (pardoseli, obiecte/instalații sanitare): 1 tb la 5 L - timp de acțiune 15-30 min. (ștergere cu lavete sau mop).
- Unități militare, penitenciare: 1 tb la 3 L timp de acțiune 30-60 min. (ștergere cu lavete sau mop).
- Lenjerie albă: 1 tb la 2 L timp de acțiune 30 min. și 1 tb. la 3 L timp de acțiune 60 min. (imersie urmată de clătire cu apă).
- Dezinfecția în colectivități (școli, grădinițe, creșe, unități învățământ etc.): 1 tb la 5 L - timp de acțiune 15-30 min. (ștergere cu lavete sau mop).
- Dezinfecția lenjeriei: 1 tb la 5 L - timp de acțiune 15-30 min. (imersie urmată de clătire cu apă).
- Dezinfecția bazinelor de înot și piscinelor acoperite: - între 10 tb. la 3 m<sup>3</sup> apă / 20 tb. la 3 m<sup>3</sup> apă - timp de acțiune 30 min.
- Dezinfecția bazinelor de înot și piscinelor descoperite: - între 10 tb. la 3 m<sup>3</sup> apă / 30 tb. la 3 m<sup>3</sup> apă - timp de acțiune 30 min.

#### ACTIVITATE BIOCIDĂ CONFORM AVIZ TP 4:

**Levuricid EN 13697:** C. albicans: 1 tb. la 5 L - 15 min și 1 tb. la 10 L - 30 min; **Fungicid EN 13697:** A.brasiliensis: 1 tb. la 1 L - 15 min; **Bactericid EN 13697:** 2 tb. la 1 L - 5 min; 1 tb. la 2 L - 30 min; 1 tb. la 3 L - 60 min; **Bactericid EN 1276:** S.aureus, P.aeruginosa, E.coli, E.hirae: 1 tb. la 10 L-5 min 1 tb. la 20 L- 15 min; **Bactericid EN 1276:** Salmonella: 1 tb. la 10 L - 15 min; 1 tb. la 50 L - 30 min; **Levuricid EN 1650:** C.albicans: 1 tb. la 20 L - 15 min; **Sporicid SR EN 13704:** B.subtilis: 3 tb. la 10 L - 30 min; B.cereus + C.sporogenes: 1tb.la 5 L -30 min;

#### Recomandări utilizare conform 14885/2018.

- Dezinfecția în ind. alimentară și zootehnică în zonele de preparare/depozitare produse și hrana animale: 1 tb la 10 L - timp de acțiune 15-60 min.
- Dezinfecția în industria producătoare de bauturi alcoolice și nonalcoolice: 1 tb la 2 L - timp de acțiune 30 min.
- Dezinfecția suprafețelor și conductelor aferente producției, transportului, depozitării sau consumului de produse alimentare (inclusiv apă potabilă): 3 tb la 10 L - timp de acțiune 30 min. Dezinfecția se va realiza la darea în funcțiune, după perioade de nefuncționare sau ori de câte ori este necesar. Tabletele Jaclor® se dizolvă în rezervor, se umplu conductele și apoi soluția de lucru este lăsată să acționeze minim 30 minute. Se va repeta operațiunea în funcție de situație, se va goli instalația și se va umple cu apă curată până la dispariția mirosului specific de clor.
- Dezinfecția în cadrul manipulării alimentelor în scop profesional inclusiv a bucătărilor profesionale: 1 tb la 2 L - timp de acțiune 30 min prin imersie; 3 tb la 10 L prin frecare cu mop/laveta.
- Dezinfecția zonelor de preparare a mâncării: 1 tb la 2 L - timp de acțiune 30 min prin imersie, 3 tb la 10 L prin fecare cu mop/laveta.
- Dezinfecția în scop casnic: 1 tb la 5 L - timp de acțiune 30 min. (ștergere, frecare cu lavete sau mop) și 1 tb la 2 L timp de acțiune 30 min prin imersie

**CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA AMBALAJULUI:** Recipientele goale pot fi încadrate în categoria gunoiului menajer sau reciclate după curățarea cu apă. Recipientele se vor manipula în aceleași condiții impuse la manipularea produsului. Este necesar a se lua toate măsurile pentru a colecta ambalajele în conformitate cu reglementările în vigoare privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Eliminarea ambalajului contaminat se va face în conformitate cu Legea 249 din 28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Utilizatorul este unic responsabil pentru luarea la cunoștință și respectarea acestor reglementări. Se vor respecta prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.

**Folosiți mănuși de protecție. / Nu beți, nu mâncați și nu fumați pe durata manipulării produsului. /Depozitare:** Păstrați preparatul în recipiente bine închise, în loc uscat și bine ventilat, departe de sursele de căldură (se va evita o temperatură mai mare de 40°C).A nu se depăși data de expirare de pe ambalaj.

**SE INTERZICE AMESTECUL SOLUȚIEI CU ALTE PRODUSE !**